



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí 2007-2013

Operační program Životní prostředí 2014-2020
Prioritní osa 1, Specifický cíl 1.1; 1.2

Světový den vody, Znojmo 31.3.2016



www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

OPŽP 2007-2013

- 31.12.2015 – limitní termín pro způsobilost výdajů (včetně doložení bankovních výpisů)
- **31.3.2016** – limitní termín pro předložení zúčtovací fakturace k zálohovým fakturám
- 02/2016 obnovení financování (po schválení FPK); neprodleně zadávat fakturaci do IS BENE-FILL, podat žádosti o platbu
- Limitní termín pro předložení ZVA 30.11.2016 (31.12.2016)
- Kolaudace stavby » podmínky pro provozování VHI



OPŽP 2014 -2020

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní– specifické cíle

- 1.1 Snižit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod
- 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
- 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
- 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření



OPŽP 2014-2020

Prioritní osa 1 - alokace na specifické cíle

PO 1 celkem		768 767 183 EUR
SC 1.1	45 %	461 260 310 EUR (17,49 % z celku)
SC 1.2	15 %	
SC 1.3	30 %	307 506 873 EUR (11,66 % z celku)
SC 1.4	10 %	



OPŽP 2014 – 2020

SC 1.1; SC 1.2 - přehled vyhlášených výzev

- **1. výzva, 2. výzva**

- nesoutěžní (2. fáze projektů při předchozí realizaci 1. fáze z OPŽP 2007-2013)
- zahájení příjmu žádostí 14.8.2015
- ukončení příjmu žádostí 13.11.2015
- 11 podaných žádostí
- zasedání Výběrové komise 1.2.2016; rozhodnutí Řídícího orgánu 4.2.2016; vyrozumění žadatelů prostřednictvím depeše 5.2.2016
- vydány Registrace akcí; u některých projektů RoPD



OPŽP 2014-2020

SC 1.1; SC 1.2 - přehled vyhlášených výzev

- **21. výzva, 22. výzva**

- soutěžní (kolová);
- zahájení příjmu žádostí 15.10.2015
- ukončení příjmu žádostí 5.1.2016
- 21. výzva: alokace 3 300 mil. Kč; podáno 195 žádostí
- 22. výzva: alokace 1 600 mil. Kč; podáno 43 žádostí
- rozhodnutí Řídícího orgánu 06/2016
- ukončena formální kontrola, probíhá kontrola věcné přijatelnosti



OPŽP 2014-2020

SC 1.1 a 1.2 – plánované výzvy

- **SC 1.1. aktivita 1.1.3**

- pouze opatření na ČOV nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu
- alokace na výzvu 500 mil. Kč
- příjem žádostí 07/2016

- **SC 1.1 aktivity 1.1.1, 1.1.2**

- alokace na výzvu 2 600 mil. Kč
- příjem žádostí 10/2016

- **SC 1.2 aktivity 1.2.1, 1.2.2**

- alokace na výzvu 740 mil. Kč
- příjem žádostí 10/2016

Zaměření na veřejný sektor

Střednědobý harmonogram výzev



OPŽP 2014-2020

Specifický cíl 1.1 - aktivity 1.1.1. a 1.1.2.

- **Aktivita 1.1.1:** výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány)
- **Aktivita 1.1.2:** výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

Není omezeno velikostí zdroje znečištění (počtu obyvatel obce)



Podmínky přijatelnosti a způsobilost výdajů SC 1.1 aktivity 1.1.1. a 1.1.2.

- Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod - vyjádření podniků povodí ve standardizovaném vzoru
- Soulad s platným PRVKÚK – není plošně vyžadováno stanovisko krajských úřadů
- Dojde k poklesu vypouštěného znečištění nebo ke zvýšení účinnosti čištění odpadních vod
- Podpora kanalizace pro veřejnou potřebu
- Podpora oddílné kanalizace; jednotná kanalizace pouze ve výjimečných případech, a to dojde-li její výstavbou k odvedení odpadních vod ze stávající kanalizace (např. podchycení volných výustí)



Podmínky přijatelnosti a způsobilost výdajů SC 1.1 aktivity 1.1.1. a 1.1.2.

- Intenzifikace ČOV se zvýšením kapacity nebo zvýšení účinnosti při legislativním požadavku na plnění přísnějších limitů
- Projekty v aglomeraci nad 2000 EO – dodržení emisních limitů závazných pro celou aglomeraci
- Decentralizované řešení jako součást komplexního investičně efektivního řešení likvidace odpadních vod v lokalitě
- Výdaje na individuální čištění odpadních vod a bezodtoké jímky realizované u jednotlivých nemovitostí jsou nezpůsobilé



OPŽP 2014-2020

Specifický cíl 1.1 – aktivita 1.1.3

- **Aktivita 1.1.3:** odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – podporovaná zejména u vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží
 - záchytné nádrže na jednotné kanalizaci
 - technologie na odstraňování fosforu u stávajících ČOV plnících limity platného povolení k vypouštění odpadních vod
 - sedimentační nádrže na přítocích do nádrží
 - opatření v nádržích



Podmínky přijatelnosti a způsobilost výdajů

SC 1.1 aktivita 1.1.3

- Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod - vyjádření podniků povodí ve standardizovaném vzoru
- Projekt musí mít prokazatelný dlouhodobý efekt na snížení eutrofizace povrchových vod; nutnost specifikovat cílový stav
- Realizací technických opatření u stávajících ČOV a vodních děl k zachycení sedimentů musí dojít k prokazatelnému dlouhodobému snížení vnosu nutrientů do nádrží (především fosforu)



OPŽP 2014-2020

Specifický cíl 1.2 – podporované aktivity

- Aktivita 1.2.1: Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužících veřejné potřebě
- Aktivita 1.2.2: Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě



Podmínky přijatelnosti a způsobilost výdajů

SC 1.2

- Soulad s PRVKÚK
- Projektem dojde k napojení dalších obyvatel na kvalitní pitnou vodu (za předpokladu existence nebo současného vybudování vyhovujícího systému likvidace odpadních vod), ke zlepšení kvality dodávané pitné vody do vodovodní sítě nebo ke zvýšení množství dodávané pitné vody
- Úpravny pitné vody – je třeba prokázat, že zlepšení nevyhovující kvality surové vody, která je příčinou nedosahování požadované kvality pitné vody, nelze dosáhnout zlepšením kvality zdroje (např. jeho ochranou)



Minimální výše způsobilosti výdajů SC 1.1 a 1.2

Minimální způsobilé realizační výdaje na projekt jsou stanoveny:

- Aktivita 1.1.1: 4 mil. Kč
- Aktivita 1.1.2 : 1 mil. Kč
- Aktivita 1.1.3 : 500 tis. Kč (návrh na snížení limitu)

- SC 1.2: 3 mil. Kč



Oprávnění žadatelé SC 1.1 a 1.2

- Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, obchodní společnosti
- Upřesnění v rámci výzev – vlastníci vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu dle zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- Žadatel = hlavní vlastník vodohospodářské infrastruktury



Podmínky pro administraci projektů SC 1.1 a 1.2

- Dokumentace k žádosti ve stupni pro **stavební povolení**
- Rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě – nezpůsobilý výdaj
- Rozpočtová rezerva – nezpůsobilý výdaj
- Náklady na realizaci připojení jednotlivých nemovitostí na kanalizaci a vodovod jsou způsobilým výdajem; (na tyto části infrastruktury se vztahují všechny podmínky poskytnutí dotace)



Podmínky pro administraci projektů SC 1.1 a 1.2

Výpočet výše podpory

- Podpora z FS s maximální hranicí 85 % celkových způsobilých výdajů projektu
- Příjmy projektů odečteny metodou flat rate - jednorázovým snížením způsobilých výdajů paušální sazbou 25 %; výše podpory z FS pak bude 63,75 %
- Jednoznačnost výpočtu, podpora více projektů
- Možnost poskytnutí půjček ze SFŽP na věcně způsobilé výdaje; byla vyhlášena výzva č. 7/2015 v rámci Národního programu Životní prostředí



Hodnotící kritéria pro SC 1.1 a 1.2

- Projednána v Tematické pracovní skupině pro Prioritní osu 1, specifický cíl 1.1 a 1.2
- 14.7.2015 zveřejněn návrh hodnotících kritérií pro SC 1.1 a 1.2; do 7.8.2015 možnost uplatnění připomínek
- 7.9.2015 – jednání u kulatého stolu
- Připomínky členů MV OPŽP, MMR, EK
- 21.9.2015 schválena hodnotící kritéria pro SC 1.1 (aktivita 1.1.1 a 1.1.2) a SC 1.2
- Na MV OPŽP v 05/2016 budou projednána hodnotící kritéria pro aktivitu 1.1.3.



Hodnotící kritéria pro SC 1.1

- Projektová připravenost (bonifikace - vodoprávní rozhodnutí; realizační projektová dokumentace; smlouva o dílo)
- Soulad s plánováním v oblasti vod (typy listů opatření; vliv opatření na stav vodního útvaru)
- Podchycení volných výustí
- Chráněná území
- Technická kvalita projektu
 - ✓ v ukazateli náklady na kanalizaci Kč/EO je dán max. limit **90 000 Kč/EO** (trvale bydlící obyvatelé nově napojení na kanalizaci)



Hodnotící kritéria pro SC 1.2

- Projektová připravenost (bonifikace - vodoprávní rozhodnutí; realizační projektová dokumentace; smlouva o dílo)
- Ekologická relevance (překročení ukazatelů pro požadovanou kvalitu pitné vody; udělení výjimky nebo zákazu k užívání vody k pitným účelům; napojení nových obyvatel projektem – kombinace ukazatele dle absolutního počtu napojených obyvatel a dle % podílu v řešené oblasti)
- Technická kvalita projektu



OPŽP 2014-2020 Administrace projektů

- Jednotný monitorovací systém MS 2014+ (ISKP 2014+)
- Schválení k financování » Registrace akce » Rozhodnutí o poskytnutí dotace » žádost o platbu
- Ex ante kontrola zadávacích řízení (kontrola zadávací dokumentace) » nadlimitní zakázky + 20% vzorek
- Možnost zahájit (ukončit) zadávací řízení před podáním žádosti o podporu
- Závaznost indikátorů



Informace

- www.opzp.cz » 2014-2020
- Obecně závazné dokumenty
- Pravidla pro žadatele a příjemce (PrŽaP)
- Harmonogram výzev
- Uživatelské příručky ISKP 2014+





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Děkuji za pozornost!

Ing. Ivana Vráblíková

Ředitelka odboru ochrany vod, Státní fond životního prostředí ČR

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz

