



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Provozování vodohospodářské infrastruktury v rámci OPŽP – dlouhodobá udržitelnost VHI



www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Úvod

- Podmínky RoPD 2007 - 2013
- Monitoring projektů 2007 – 2013
- Podmínky provozování pro OPŽP 2014 - 2020
- Metodické dokumenty 2014 - 2020
- Hlavní vlastník
- Udržitelnost 2014+



Podmínky RoPD

- **Podmínky RoPD:**
- **Vlastnický model**, Smíšený model a Obec provozuje sama:
 - tvorba cen na základě výsledků FA/FEA, kdy cena musí být **alespoň ve výši 90% dle FA/FEA**, přepočteno na běžné ceny daného roku;
- **Oddílný model provozování:**
 - tvorba cen na základě finančního modelu a vyrovnávacího nástroje,
 - plnění podmínek Přílohy č.7 PD OPŽP (výkonové ukazatele, monitoring, smluvní sankce)
- **Všechny modely provozování:**
 - **správné využití a tvorba zdrojů** určených pro správu, obnovu a rozvoj VH infrastruktury.



Podmínky RoPD

- Uplatnění nižších cen/nájemného:
 - snížení na úroveň „**sociální únosnosti**“
 - Jihomoravský kraj **92,65 Kč/m³ bez DPH** (106,54 Kč/m³ s DPH)
 - snížení na úroveň cen, které prokazatelně vytvářejí zdroje pro správu, obnovu a případné rozšíření vodovodů a kanalizací minimálně ve výši „**plných odpisů**“ nebo **čistých příjmů** dle finanční analýzy;
 - zajištění **konzistence** finančního modelu s finanční analýzou

V obou případech je nezbytné, aby bylo SFŽP předloženo vysvětlení odchylky alespoň **dva měsíce** před stanovením nových cen. SFŽP posoudí, zda navržená úprava je opodstatněná či nikoli.



Monitoring projektů 2007 - 2013

- Monitoring od 1. celého roku po ukončení realizace projektu
- Příklad

Datum ukončení	1. monitorovaný rok	1. kolo monitoringu
1.7.2015	2016	jaro – léto 2017

- Monitoring přes IS BENEFILL
 - Průběžná provozní monitorovací zpráva (PPMZ) a Monitorovací nástroj (MN); od **března** (29.3.2016)
 - Vyplnit a odeslat do 3 měsíců od pokynu k vyplnění.



Monitoring projektů 2007 - 2013

- Monitorovací nástroj:
 - Irelevantní pro projekty **pod 1 mil. EUR a 1. výzvu.**
 - Monitoruje plnění podmínek cenotvorby ve smyslu dodržování odpovídající ceny vodného/stočného.
 - Data vždy za **monitorované období**, tj. vyplní hodnoty dle **porovnání** ceny pro vodné a stočné (tj. dle skutečnosti monitorovaného roku);
 - Příjemce má možnost (nikoliv povinnost) vyplnit data také pro aktuální a následující 2 roky



Monitoring projektů 2007 - 2013

- Vyhodnocení ex–post kontrol na SFŽP:
 - Vychází se z dat v **PPMZ/MN**.
 - Posouzení rizika ohrožení stálosti operace a případně určení **postupu pro nápravu**;
 - Posouzení **příjmů projektu** s podmínkami RoPD pro daný projekt dle typu provozního modelu, tj. :
 - Vlastnický, Smíšený a model Obec provozuje sama:
 - Soulad **ceny vodného a/nebo stočného** ve výši min. 90 % ceny dle relevantní FA/FEA přepočteno na běžné ceny daného roku;
 - Oddílný model
 - Soulad skutečné **výše nájemného** s finančními nástroji
 - Zajištění „best practice“ v oblasti kvality VH služeb




Monitoring projektů 2007 - 2013

- Pokud jsou tvořeny **dostatečné příjmy** (odpisy/zisk/nájemné), lze projekt/celý systém definovat jako udržitelný i v případě nižších cen;
- V případě neplnění:
 - **upozorní SFŽP** příjemce k nápravě
 - Navýšení tvorby zdrojů na minimální úroveň dle relevantní FA
 - sankce dle podmínek RoPD.



Monitoring projektů 2007 - 2013



Monitoring projektů 2007 - 2013

- Nejčastější problémy

- Problémy s přístupem do **IS BENE-FILL** (kontaktní údaje v IS jsou neplatné – kontaktní osoba, email) – komunikace se SFŽP.
- **Nedostatek informací o projektu** po změně složení zastupitelstva (po komunálních volbách 2014).
- Přílišné spoléhání na externí dodavatele.
- **Neznalost podmínek poskytnutí dotace**, tzn. RoPD, včetně podmínek zajištění provozu VH infrastruktury.
- Nedodržování min. ceny pro vodné a/nebo stočné dle relevantní FA/FEA přepočteno na běžné ceny daného roku.
- Příjemci nemají k dispozici relevantní FA/FEA nebo ji vůbec nemají.



Povinnosti příjemce - souhrn

- Předkládat PPMZ a MN ve lhůtě 3 měsíců od pokynu k vyplnění;
- Dodržovat minimální ceny dle relevantní FA/výše nájemného;
- Pravidelně 1x ročně předkládat kopii porovnání cen dle povinného formátu MZe (vyhl. č. 48/2014 Sb.) – příloha k PPMZ;
- Uchovávat veškeré dokumenty projektu po dobu 10 let od ukončení projektu;
- Dodržovat požadavky na publicitu projektu;
- Umožnit kontrolu zástupcům příslušných kontrolních orgánů po celé období vymezené pro provádění ex-post kontrol;
- Informovat SFŽP o všech provedených kontrolách v rámci PPMZ;
- Realizovat opatření k nápravě uložená MŽP nebo SFŽP.



Podmínky provozování pro OPŽP 2014-2020

- Podmínky provozování pro OPŽP 2014-2020 **vychází** z těchto dokumentů OPŽP 2007-2013:
 - „Podmínky přijatelnosti“ („Water Agreement“),
tzn. Podmínek přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007 – 2013, ze 6. srpna 2007
 - Příloha č. 7 PD OPŽP



Podmínky provozování pro OPŽP 2014-2020

nyní uvedeny v dokumentech :

Příloha č. 6 PD OPŽP

- Dokument téměř totožný s přílohou č. 7 PD OPŽP 2007 – 2013
 - Formální úpravy
 - Úprava odkazů na legislativu ES



Podmínky provozování pro OPŽP 2014-2020

- **Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020**
 - Příloha č. 7 – Metodika rozvádějící podmínky přílohy č. 6 Programového dokumentu OPŽP 2014-2020
 - Pravidla pro výběrová řízení na provozovatele VHI - v plánu aktualizovat dle nového ZVZ (posun limitů, atd.)
 - v OPŽP 2007-2013 uvedeno v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP
 - Informace k administraci žádosti o podporu a procesu realizace projektu



Metodické dokumenty – oddílný model

- **Vzorová smluvní ujednání – VSÚ**
 - Aktualizována v dubnu 2015 dle platné legislativy a zkušeností z implementace OPŽP 2007 – 2013
 - Pozitivní zkušenost
 - Aplikována i v některých vlastnických modelech
 - Vzor pro připravovanou národní regulaci?



Metodické dokumenty – oddílný model

- **Praktická příručka** - Smluvní výkonové ukazatele v oboru vodovodů a kanalizací ČR verze k 6. 3. 2015
 - Aktualizována dle dosavadních zkušeností
 - Zůstane jako technický podklad



Hlavní vlastník

- Reakce na zkušenosti OPŽP 2007 – 2013
 - „Související smlouvy“
 - Udržitelnost a provozovatelnost
- Požadavek z „Metodiky“
 - Soulad s Metodikou je součástí podmínek výzvy
 - Nenaplnění vede k vyloučení projektu
- **Žadatelem o podporu musí být vždy hlavní vlastník stávající vodohospodářské infrastruktury, pokud je způsobilým příjemcem podpory z OPŽP.**
- Nesplnění může vést k vyloučení projektu



Hlavní vlastník

- **Cíle:**

- Prevence účelově navržených projektům, kdy celek řešený v rámci OPŽP je neefektivní a v praxi obtížně provozovatelný.
 - „související smlouvy“
- Podpora dlouhodobé konsolidace vodohospodářských celků a omezování další fragmentace
 - udržitelnost zajištěna v rámci **regionu** – solidární cena

- **Výjimky?**

- Viz Metodika (rekonstrukce/modernizace stávající VHI, svazky obcí budující společnou VHI)
- Specifické situace projednat s MŽP/SFŽP



Udržitelnost 2014+

- „Flat Rate“

- Stanovena Nařízením EP a rady 1303/2013, článek 61, odstavec 3a
- Výpočet diskontovaného čistého příjmu(FA) vs. paušální sazba
- Stanovena Přílohou 5 k Nařízení na 25% pro VH sektor
- **63,75%** (průměr v OPŽP 2007-2013 cca 69,75%)
 - **45%** v případě délky stávající smlouvy do 31.12.2020
 - **22,5%** v případě délky stávající smlouvy do 31.12.2022



Udržitelnost 2014+

- Důvody

- Reakce na zkušenost z PO 2007 – 2013
- Zjednodušení přípravy žádosti
- Zjednodušení administrace na fondu
- Zprůhlednění podmínek pro udržitelnost
- Přiblížení národní legislativě



Udržitelnost 2014+

- Nástroj **Udržitelnost 2014+**
 - Přiblížení národní legislativě (**PFO**)
 - Minimální výše čistých příjmů pro obnovu VHI (nájemné, odpisy/zisk, prostředky na obnovu, čistý příjem).
 - Dopad do ceny – nepřímý, ale zůstává
 - Zpracován jednoduchý nástroj ve formátu MS Excel.
 - Základní vstupní údaje pro výpočet Udržitelnosti 2014+ jsou totožné s FA pro období 2007 – 2013.
 - Prodloužení životností oproti OPŽP




Udržitelnost 2014+

- Udržitelnost 2014+ stanoví minimální zdroje do VHI, které musí
 - vlastník (žadatel) vytvořit v průběhu prvních 10 let od uvedení projektu do provozu,
 - tyto příjmy musí být každoročně kumulativně kladné, a
 - růst lineárně od prvního roku uvedení projektu do provozu až do dosažení tzv. plných odpisů ve 30. roce referenčního období
- Výstup z nástroje slouží jako vstup při přípravě PFO
- Návrh PFO předložen SFŽP po vysoutěžení dodavatele stavby a před zahájením financování projektu.




Udržitelnost 2014+ - projekt „na zelené louce“

Min. požadované zdroje na obnovu - Odpadní voda (stálé ceny, tis. Kč bez DPH)



Udržitelnost 2014+ - projekt „historická data“

Min. požadované zdroje na obnovu - Odpadní voda (stálé ceny, tis. Kč bez DPH)



Udržitelnost 2014+

- Výstupy:
 - Minimální výše požadovaných čistých příjmů na dobu 10 let,
 - Výpočet orientační ceny pro vodné a/nebo stočné (pouze informativního charakteru po doplnění údajů žadatele o objemech a provozních nákladech).
 - Trend růstu čistých příjmů je obdobný jako ve stávajícím období ve FA 2007 – 2013.





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Děkuji za pozornost!

Jakub Němec

ředitel odboru provozování vodohospodářské infrastruktury

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz

